

Notă: Extras din PT CR 4-2009 publicată în M.O.nr. 11 bis/08.01.2010

ANEXA 1

Activitățile supuse regimului de autorizare ISCIR și categoriile de personal tehnic de specialitate aferent acestora

Tip instalație/echipament	Tip activitate	Parametrii care trebuie indicați în cererea de autorizare	Personal tehnic de specialitate nominalizat	Observații
INSTALAȚII SUB PRESIUNE				
- Aparate consumatoare de combustibil cu $P \leq 400\text{kW}$ - Cazane de apă caldă cu $P \leq 400\text{kW}$ - Cazane de abur de joasă presiune cu $Q \leq 0,6 \text{ t/h}$	Instalare Montare Reparare și întreținere Verificări tehnice în utilizare	Putere maximă ($P_{\max.}$)	RSL	Pentru instalare, montare, reparare și întreținere
		Putere maximă ($P_{\max.}$)		
		Debit maxim ($Q_{\max.}$)	RVT	Pentru verificări tehnice în utilizare
- Cazane de abur	Instalare Montare Reparare	Debit maxim ($Q_{\max.}$) Presiune maximă ($p_{\max.}$) Temperatură maximă ($T_{\max.}$)	RSL	Pentru instalare
- Cazane de apă fierbinte		Debit maxim ($D_{\max.}$) Presiune maximă ($p_{\max.}$)	RTS, RSL	Pentru montare și reparare
- Cazane de abur	Verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic	Debit maxim ($Q_{\max.}$) Presiune maximă ($p_{\max.}$) Temperatură maximă ($T_{\max.}$)	RADTE	-
- Cazane de apă fierbinte		Debit maxim ($D_{\max.}$) Presiune maximă ($p_{\max.}$)		
- Cazane de abur și cazane de apă fierbinte	Întreținere prin spălare chimică la cazane	-	RSL	Autorizația valabilă și pentru cazane de apă caldă
	Întreținere regim chimic la cazane	-	RSL	

ANEXA 1

Tip instalație/echipament	Tip activitate	Parametrii care trebuie indicați în cererea de autorizare	Personal tehnic de specialitate nominalizat	Observații
- Arzătoare de combustibili gazoși și lichizi	Instalare Montare Reparare și întreținere Verificări tehnice în utilizare	Putere maximă ($P_{max.}$)	RSL	Pentru instalare, montare, reparare și întreținere
			RVT	Pentru verificări tehnice în utilizare
- Butelii pentru gaz petrolier lichefiat cu $V_{max} = 26$ litri	Supraveghere tehnică la umplere Verificare tehnică periodică și reparare	Presiune maximă ($p_{max.}$) Tip fluid	RSL	-
- Recipiente metalice stabile	Reparare	Volum maxim ($V_{max.}$) Presiune maximă ($p_{max.}$) Temperatură minimă ($T_{min.}$) Temperatură maximă ($T_{max.}$)	RSL, RTS	-
	Verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic		RADTE	-
- Butelii pentru gaze comprimate - Butelii pentru gaze lichefiate - Butelii pentru gaze dizolvate sub presiune - Butelii destinate stingerii incendiilor	Supraveghere tehnică la umplere Verificare tehnică periodică și reparare	Volum maxim ($V_{max.}$) Presiune maximă ($p_{max.}$) Tip fluid	RSL	Domeniul de autorizare este limitat la tipul de fluid și parametrii maximi ale buteliilor (V și p) de încărcat.
- Conducte metalice pentru fluide	Montare Reparare	Presiune maximă ($p_{max.}$) Temperatură minimă ($T_{min.}$) Temperatură maximă ($T_{max.}$)	RSL, RTS	-
	Verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic		RADTE	-
- Dispozitive de siguranță	Verificare (la deschidere-închidere) Reparare și reglare	Presiune maximă ($p_{max.}$) Diametru maxim ($DN_{max.}$)	RSL	Domeniul de autorizare este limitat de parametrii maximi ai supapelor (DN și p) care se reglează pe stand

ANEXA 1

Tip instalație/echipament	Tip activitate	Parametrii care trebuie indicați în cererea de autorizare	Personal tehnic de specialitate nominalizat	Observații
- Instalații de distribuție gaz petrolier lichefiat la autovehicule - Instalații de distribuție gaz petrolier lichefiat la consumatori casnici și industriali	Instalare	Volum maxim ($V_{max.}$) Presiune maximă ($p_{max.}$) Temperatură minimă ($T_{min.}$) Temperatură maximă ($T_{max.}$)	RSL	Pentru instalare
	Montare		RSL, RTS	Pentru montare și reparare
	Reparare		RSL	Pentru întreținere
	Întreținere			
	Verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic		RADTE	-
- Cazane de apă caldă cu $P > 400$ kW - Cazane de abur de joasă presiune $Q > 0.6$ t/h	Instalare	Putere maximă ($P_{max.}$)	RSL	Pentru instalare
	Montare	Debit maxim ($Q_{max.}$)	RSL, RTS	Pentru montare și reparare
	Reparare			
	Verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic		RADTE	-
	Întreținere prin spălare chimică la cazane	-	RSL	Autorizația obținută pentru echipamente reglementate de Prescripția tehnică C1 este valabilă și pentru echipamentele reglementate de Prescripția tehnică C9
- Conducte metalice pentru abur și apă fierbinte	Montare	Presiune maximă ($p_{max.}$) Temperatură maximă ($T_{max.}$)	RSL, RTS	-
	Reparare			
	Verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic		RADTE	-

ANEXA 1

Tip instalație/echipament	Tip activitate	Parametrii care trebuie indicați în cererea de autorizare	Personal tehnic de specialitate nominalizat	Observații
- Instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane și instalații de automatizare pentru centrale termice	Montare, punere în funcțiune, reparare și întreținere	-	RSL	-
- Cisterne pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune - Containere pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune - Butoaie pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune	Reparare	Volum maxim ($V_{max.}$)	RSL, RTS	-
	Verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic	Presiune maximă ($p_{max.}$) Temperatură minimă ($T_{min.}$) Temperatură maximă ($T_{max.}$)	RADTE	-